


Technische Informationen Fabric information			
Beschreibung Description		Merkmale Characteristics	
Gewebe Fabric:		OS BK 8343	
Ausrüstung Finish:		Knitterarm	
Endverbrauch Final consumption:		Workwear Protective Wear	
Zusammensetzung Blend (fibre content)		60%Baumwolle/ 40%Polyester	
Gewicht Finished weight		ca. 230 g/m ²	
Bindung Weave		K 3/1	
Physikalische Eigenschaften Physical performance			
		Test methode Test method	Ergebnis Result
Höchstzugkraft Tensile strength		Kette warp Schuss weft ISO 13934-1	1350 N 900 N
Weiterreißkraft Tear strength		Kette warp Schuss weft ISO 13937-3	
Pilling		bei 5000 Touren ISO 12945-2	3-4
Scheuerfestigkeit		ISO 12947-2 [12kPa]	
Maßänderung Shrinking in washing		ISO 5077	max, ± 3.0%
Farbeigenschaften Colour performance			
		Prüfnorm Test Method	Ergebnis Result
Reibecheith Rubbing		nass wet trocken dry ISO 105 X 12	4
Waschechtheiten Washing			
Farbtonänderung Colour changing		ISO 105 C06 E1S	4-5
Anbluten Colour staining		ISO 105 C06 E1S	4
Chemische Reinigung Dry cleaning			
Farbtonänderung Colour changing		ISO 105 D01	4
Schweißechtheit Perspiration		sauer acid alkalisch alkali ISO 105 E04 ISO 105 E04	4 4
Lichtechtheit Light fastness		ISO 105 B02	
zertifiziert nach certified to			
EN ISO 20471 Farben: 34; 37;			
Pflegekennzeichnung Care Labelling			
			
Notizen Notes			
Werte können innerhalb handelsüblicher Toleranzen variieren.			

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
 Jakob-Schüle-Str. 11-25
 73655 Plüderhausen

Telefon: +49 (0) 7181 / 8003 - 0
 Mail: info@kuebler.eu
 Website: www.kuebler.eu